DERWENT-ACC-NO:

1986-119694

DERWENT-WEEK:

198619

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Sliding cover for vehicle maintenance pit - has selectively moved sections travelling in guides, or

supported by rollers, using safety switches

INVENTOR: BENSTEIN, W

PATENT-ASSIGNEE: BENSTEIN W[BENSI]

PRIORITY-DATA: 1984DE-3439038 (October 25, 1984)

A\N

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

DE 3439038 A

April 30, 1986

N/A

1984DE-3439038

005

N/A

APPLICATION-DATA:

DE 3439038A

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

October 25, 1984

INT-CL (IPC): E04H005/06

ABSTRACTED-PUB-NO: DE 3439038A

BASIC-ABSTRACT:

The pit (1) has a cover made of sliding sections (2), moved separately or together by an electric motor, manually, or pneumatically between open and closed positions. The sections travel in guides or are mounted on rollers.

The cover sections can be operated on entry of a vehicle by contact switches or by photoelectric sensors. Pressure switches (6) can be used to prevent excessive loading.

ADVANTAGE - Enhanced safety of personnel, with parts of the cover openable when only part of a vehicle is being handled.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/2

TITLE-TERMS: SLIDE COVER VEHICLE MAINTAIN PIT SELECT MOVE SECTION TRAVEL GUIDE

SUPPORT ROLL SAFETY SWITCH

DERWENT-CLASS: Q46

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1986-088281

1/5/06, EAST Version: 2.0.1.4

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

© Offenlegungsschrift DE 3439038 A1

⑤) Int. Cl. 4: E 04 H 5/06



DEUTSCHES PATENTAMT

21) Aktenzeichen: P 34 39 038.3
 22) Anmeldetag: 25. 10. 84
 (3) Offenlegungstag: 30. 4. 86

gengrdeneigenwe

DE 3439038 A

71) Anmelder:

Benstein, Wolfgang, 4925 Kalletal, DE

② Erfinder:
gleich Anmelder

(54) Abdeckung für Montagegruben

vorn oder hinten, geöffnet werden.

Die Montagegruben sind mit dieser Abdeckung leichter zu öffnen und zu schließen.

Mit dieser Abdeckung sind bessere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, so daß eine Einsturzgefahr für Menschen nicht entstehen kann.

Sobald die Grube geschlossen und gesichert ist, sind die Grube und ebenso der Kanal von allen Seiten befahrbar. Die Grube braucht nicht gesamt geöffnet zu werden; wenn eine Montage z. B. nur vorn an einem Fahrzeug vorgenommen werden soll, können einzelne Elemente, beispielsweise

JE 5459U58 A I

Wolfgang Benstein - Südholz 2 - 4925 Kalletal 1

Patentanspruch für

Abdeckung für bereits vorhandene oder neu zu fertigende Montagegruben mit statisch berechnetem, dafür gefertigten Kanal,

dadurch gekennzeichnet, daß die Abdeckung mittels Rollen, Rollenlagern o.ä., einzeln oder zusammengegliedert, mit einem E-Motor betrieben oder manuell, rechts oder links seitlich, einfahren und befahren werden kann.

Wolfgang Benstein - Südholz 2 - 4925 Kalletal 1

Bezug: Auslegeschrift 26 46 395

Az:

P 26 46 395.6-25

Abdeckung für Montagegruben

II

- 1 Die Erfindung betrifft eine Abdeckung für Montagegruben in Werkstätten (1) bestehend aus einem feststehenden Element oder einzelnen Gitterrosten (2), die seitlich verwink schiebbar sind durch Hand, Elektro-Motor oder Pneu-
- 5 matik in einem dafür gefertigten statisch berechneten Abdeckkanal (3), rechts oder links verwendbar. Die Seiten sind versehen mit Laufrollen oder Führungsschienen (4). Sobald sich das Fahrzeug auf einem Kontaktschalter oder Lichtschranke (5) befindet, kann die Grube durch Betätigung
- 10 eines Sicherheitshandschalters auf- und zugefahren werden. Befindet sich ein Fahrzeug auf der Abdeckung, werden Drucksicherheitsschalter (6) die Anlage unterbrechen.

Die Grube braucht nicht gesamt geöffnet zu werden; wenn eine Montage z.B. nur vorn an einem Fahrzeug vorgenommen werden soll, können einzelne Elemente, beispielsweise vorn

15 oder hinten, geöffnet werden.

Nummer:

Int. Cl.⁴: Anmeldetag: Offenlegungstag: 34 39 038 E 04 H 5/06

25. Oktober 1984 30. April 1986 - 5

3439038

